Preis-Derzeichnik

üher

Die Gebühren für Postvorschüsse be Bibliotheek tragen nach neueren Bestimmungen 1 39: der pro Thaler und für Ginzahlungen and Bouw Hogeschool pro Thaler.

## Gemüse=,

Die Gifenbahn bis bier ift vollendet und befindet fich bereits im Betriebe, ebenfo

ift die hiefige Ronigl. Telegraphen Sta- f) tion bem öffentlichen Bertehre geöffnet.

# und Plumen-Sämereien

in der

### Kunstgärtnerei und Samen-Handlung

von

#### Gust. Bestehorn

in Aschersleben, Regierungsbez. Magdeburg.

Mein diesjähriges En gros- und En detail-Preis-Verzeichniß zur gefälligen Abnahme der darin enthaltenen Artikel überreichend, bemerke ich, daß mein Geschäft unter meiner persönlichen Leitung mit der größten Sorgfalt geführt wird, weshalb ich jedem meiner geehrten Abnehmer eine Ateng rechtliche und prompte Bedienung zusichern kann. Bei Ausführung der werthen Befehle sorge für dauerhafte Verpackung und berechne für Emballage nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Zesabr und Kosten des Bestessens. Beim Fallen und Steigen der gangbarsten Artikel unterziehe mich keiner Verbindlichkeit, werde jedoch stets nach Möglichkeit versahren. Briefe und Zesabr und die Bestessungen auf ein besonderes Blatt notirt. Die mir noch unbekannten resp. Bestessen, den Betrag ihrem Austrage baar beizusügen oder mit hinlänglicher Kimesse zu begleiten, oder auch mir zu erlauben, den Betrag durch Postvorschuß zu erheben, indem sonst die Bestessungen unberücksichstigt bieiben müssen.

Die Preise sind in Preuss Courant, der Thaler zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pfg. angesetzt und verstehen sich für Zollgewicht, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen. — Für Quantitäten unter einem Fünftelpfunde à Sorte berechne ich die Lothpreise. — Louisd'ors und andere Goldmünzen sowie ausländische Cassen-Anweisungen werden nach Cours angenommen.

0303001		a Lth.		Topisonchiman & Stand & G. & Hh.
Grassauter. Staffenfrauter. von Staffenfrauter.	e liges	Agrosti		Alleigroffe Randera ober Riefen
Anis Bafilifum, griner großer gewöhnlicher Bafilifum, griner großer gewöhnlicher	RIPORT OF	TO BILL	3	Winter-Endiwien, grüne frausblättrige oder Feder
feiner grüner (3 31. 394 GOF 8	100005	6		orine breite Sollefon Dille
- mit scharlachrothem Blattstiele	5	Design of the last		schieft feine frause mossartige
- mit goldgelbem Blattstiele (O) &	944	10	) 1	Blumenfobl.
— Cuberveete mit weigem Statistie - legtere 4 Sorten gemischt Och		A STREET, SQUARE, SQUA	_	Ammentohl, allerfrühefter Erfurter Zwerg
Content and Content at the Content of the Content o	SIMO SIC	1 9	5	fpäter großer aflatischer
Dill a 100 Pfd. 18 Thir Fenchel, ordinarer	11 - 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6	3	Brocoli, französischer weißer violetter violetter 10 2 —
— füßer Bologneser 28 818 001 8 Rosphager 20 2011	12	6	The state of	Ropffohl mit schlichten Blattern.
Stop 1 3 - 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	11 14	E THE PARTY		Ropffohl mit schlichten Blättern.  Ropffohl, allerfrühester Zuder- oder Maispitz- extra frühester weißer echter Yorker
Folke, Pfesser ader Bohnenfraut à 100 Pfd. 18 Thir	- 5 10	1 -	+	IDIBER meiber Minutaffaster
Körbel, extra frauser	- 4	6		großer platter weißer Magdeburger
— gewöhnlicher — großer spanischer Körbelrübe, belicatigs Consider bei beitem watros nachdalgikaren n			3	früher schwarzrother Cabus 1 7½ 2 7 2 1 2 7 2 1 2 7 2 1 2 7 2 7 2 1 2 7 2 1 2 7 2 1 2 7 2 1 2 7 2 1 2 7 2 7
Managal	1 1 1 2 2 2 3 1 L C	A		Savonerkohl oder Würsing.
Liebesapfel mit größer Frucht krisom "naradt, seite Liebstock esiron olkissocke aporg ins Löffelfraut	TE		84	Bilrfing, extra früher grüner frauser Wiener  Ulmer  Trüber frauser gescher Blumenthaler
Röffelfraut Majoran, französischer Stauden- Malve, französischer Stauden-	- 20	2 -	-	- großer mittelfriber fraufer grimer neligalizelt, mus matric sidinist 20 2 -
Silveriffe (Sitronene	29 11 11 21 1 210	10000	3	jpäter franser grüner
Petersilie, gewöhnliche Schnitts ha 100 Pfd. 12 Thir extra frause à 100 Pfd. 15 Thir	S 170 178	m la 6	3	Mosentohl oder Brüfseler Sprossen Bürsing
— ganz extra frause Zwergs	1 10	2 -	- 1	Blätterfohl.
Bimpinelle Borro, früher Commer- oder frangöfischer diderin D. aditimanolaC.	- 14	1 -	-	Blätterfohl, niedriger grüner extra frauser
— großer dichpolliger Winters	1	14	-	- branner - 101 1 -
Portulat, gelber	20	III IOA	-	— hober blauter Riesens — hober Baums oder Kuhfohl — 1910
Raute oder Weinraute	111111111111111111111111111111111111111	2	1 1 1	Dberfohlrabi.
Salbei Cauerampfer, großblättriger Cauerampfer, großblättriger	TO HATTER !	ml in		Kohlrabi, früher kleinblättriger weißer Wiener Glass à 100 Pfd. — Thfr. 1 15 2 3 5 6
Sellerie, ertra großer dicker glatter Rnolls	25	7	3	- dianer - i a 100 Pfd. I let 2 6 - feiner weißer englischer Glas i a 100 Pfd. I her. 1 2 2 - blauer - i a 100 Pfd. I let 2 - blauer - i a 100 Pfd. I let 2 - i
— glatter frausblättriger Knoll-	4		3	— großer später weißer Glas
- brauner hollandischer	$-4\frac{1}{4}$	- 6	3	Roblrüben ober Stedrüben, auch Wruden genannt.
großer runds und breitblättriger mit scharfem Samen a 100 Pid. 12 Ehr	THE THE	2 12 1	1 9 1	Rohlrilben, große glatte gelbe
englischer immerwährender Winters, Rumex patientia	1	2 -	-	- weiße
- Sommers oder frangösischer machtigen ich aus den aderraten alle ann alle	1 10	E E PO I COL	)	— neute glatte gelbe Schmalz-, sehr empsehleuswerth in 100 Pfd. — Thir. — 12 — 9 — weiße kurzlaubige Schmalz in a 100 Pfd. — Thir. — 12 — 9
Ropf Salat, die vorzüglichsten Sorten.	napading	reflection flag	75	All and S and OBurgeln. (thou hung B) ister oppodning anding
Cantialat fullbar cathar Ctainfant W	1 15	2 (	3	Möhren extra friihe feine furze rothe holland. Treib Carotten à 100 Pfd. 35 Thir. — 12 — 9
- + grüner - w 3um Treiben	1 7	2 (	3	-   Lange rothe Braunischweiger Carotten   100 Bfd. 30 Thfr.   10   9   9   -   Dorniche Carotten   100 Bfd. 35 Thfr.   12   9
aronar asther affatischer W		1 2 1		— tange feine süße rothe Altringham
bunter Forellens, w  - Buckers oder Schwedenkopfs, w	1 2	2 -		- neue zorte lange hochgelhe neredelte Bolt: abulid der Witringbant,
— gelber Dresdener, w magere togicald nothentials equilibrile milli	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		10-	Siste colle Carling and the ca
- tothfantiger Prinzenfopf, w	989 1180	2 044		The state of the s
- gerbiner, s - brauner Harling, s - brauner Harlin	SOUR BUTT	1 2 1	8	Peterfilienwurzel, frühe dicke Jucker a 100 Pfd. 14 Thr.  — lange späte  — lange späte  — lange späte  Saferwurzeln  Scorzoners oder Schwarzwurzeln  Anderwurzeln  Rapuntica  Eichorien, beste lange Magdeburger  — echte dicke Braunschweiger  Auben  Richen
— fleiner englijcher Blut Forellen , s — Lactuca dicephala, außerordentlich großer, s	11 11	) 2 (	8	Scotzoners over Schwarzen
- Shring oper gether Riefen Dogul, w	1 20	2	6	Stapunttea Gidorien, beste lange Magbeburger a 100 Ffb. 32 Thtr. — 10 1 —
— Perpignaner Dauerkopf, w	no mil	2 -	-	- echte dicke Braunschweiger à 100 Pfd 34 Thir. — 12 1 — Rüben.
— Montrö, großer rothkantiger, w	collected in	291144	126. E	Mais, frühe plattrunde weiße holländische
Schnitt- oder Stechfalat.	Grathe	ecificana Scificana	16	Herbste, runde gelbe Wilhelmsburger a 100 Pfd. 40 Thfr. — 10 1 — große lange weiße rothföpfige a 100 Pfd. 40 Thfr. — 12 1
Zainte, fruhe gelbe runde, w	15	1 1 -		- große lange weiße rothfopfige a loo Pfd. 40 Thir. — 12 1 1 — grüntöpfige a loo Pfd. 40 Thir. — 15 1 — lange gelbe Bortfelder a loo Pfd. 40 Thir. — 15 1 —
Kreffe, gelbe breitblättrige englische	t	0 - (	6	_ fleine echte märfische a 100 Btd. — Ehlr.   — 151 1   —
— gewöhnliche Gartens, à 100 Pfd. 15 Thh Rapunzel, Felderop oder Schafmäulchen à 100 Pfd. 35 Thh	- I morning ! A.		6	Englische Futterriben, 5 der besten Sorten, jede separat   12 1 - 10 1 -

	Does annimate	à 9 Rb. 3	fgr. Sg	a <b>L</b> i	th. Fg.	1	The same of the sa	a 9 Rb. S	4	à LH Igr. I	
ent	Beiße, beste zur Zuckersabrikation	4	4 -	2 17	6			100	4		-
	Beiße mit schwachem Rosaschein am Halse, ebenfalls vorzuglich zur Zudersabri-	377	8 60	3			Späte niedrige (2 Fuß hoch)				
	Weiße, neue Imperial, die wirklich echte, sehr empfehlenswerthe Sorte à 100 Pjd. 12 Thir.	-	5 -	-	6	1	Frilhe große breite frummschalige Sabel- mit machsgelben Schoten (4 Huß hoch) à 100 Bib. — Lohr.		4		
	Futter=Runkelrüben. Große dicke runde rothe Klumpen= oder Kugel= · · · · à 100 Pfd. 14 Thir.	3	5 -		6		Große graue englische Riesen (5—6 Fuß hoch) · · · à 100 Pjd. 15 Thlr. Krup- oder de grace Buchsbaum- zum Treiben (½ F. hoch) à 100 Pjd. — Thlr.	_	4		_
		4	5 - 5 -		6 6		Krup = Bohnen.	9	3	6	
	- rothe Pfahl	-	5 -	-	6	1	Frihe, extra lange breite weiße Schwerts à 100 Pjd. 12 Thir. — lange breite weiße Schwerts à 100 Pjd. 11 Thir. Hochstaudige extra lange breite weiße Schlachtschwerts . à 100 Pjd. 13 Thir.	_	414		
	Große dicke rothe flaschenförmige Niesen - a 100 Bid. 14 Ehlr.	7	5 -		6		Sanz fleine feine weiße Zuder Berls	-			_
	Neue lange rothe, halb aus der Erde wachsende Niesen-Pfahl. a 100 Pfd. 16 Thir. Nothe Müben oder Schwarze Beete.	1.00	5	0	0	1	Arliheste rothbunte Ablers	-	$\frac{3}{2\frac{1}{2}}$		_
	Edite schwarzrothe a 100 Pfd. 16 Thir.	_	6 -	_	6	1	Früheste schwarze Reger		31		
	Trine ichmarrothe etmas aus der Erde machiende	-	6 7		6		Gelbe Pringes		31 21		
	Monats = Nadies. Frühe weiße runde kurzlaubige		10	1	I	1	Schwarze römische Wachs mit gelben Schoten in 100 Bid. Thir. Tausend sitr eine, kleinste weiße, sehr volltragende in 100 Bid. Thir. Langschotige gelbe Nieren in 100 Bid. 9 Thir.		41		_
	— dunkelrothe runde kurzlaubige		12	1	-	9	- weiße innelrothe bunte, ganz besond, für's Misteet und frühes Auspflanzen		31/2		_
	— gelbe runde kuzlaubige — icharlachrothe runde kuzlaubige Weiße lange feine englische - Rothe — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		10 12	1			à 100 Bfd. — Thir.	-	4		-
	Bed's luperd imarlamente Treids.	-	9 -	1	9		Extra lange breite weiße Schlachtschwert à 100 Bjd. 22 Thir. Mittelbreite weiße Schwert	-	6 5		
	Rettig. AMGONAM. 1998.	134		34			Reine feine weiße Zuder Ferl	_	6 41 2		_
	— langer Erfurter Winter - a 100 Bfd. 15 Ehlr. Rothichaliger Serfiff. a 100 Bfd. — Thir.	44	8 - 10 - 6 -	1	4		Neueste Riesen-Zucker-Brech -, mit wachsgelben Schoten und weißen Bohnen	36	71	mil	3
	Schwarzer runder Sommers à 100 Pfd. 16 Thir. Gelber Wiener Mais à 100 Pfd. — Thir. Neuer blaßgrauer Frankfurter Riesens and a 100 Pfd. 20 Thir.	4	10 8	1	+		Schwarze römische Bachs- mit gelben Schoten n 100 Pro. — Thr. Feine weiße Bachs- Brech mit grilnen Schoten a 100 Bid. — Thr. Feine gelbschotige Bachs Schwert n 100 Bid. — Thr.	正	8 8 12	And a	0
	Zwiebeln oder Zipollen.				B		Neue Niefen Wachs Schwert von Algier mit schwarzen Bohnen und sehr großen wachsgelben Schoten ohne Faden	31706	15	data	0
	Gelbe runde harte holländische a 100 Pfd. — Thir. Stroh- oder hochgelbe runde harte holländische a 100 Pfd. — Thir. Blaßrothe runde harte holländische a 100 Pfd. — Thir. Blutrothe — — a 100 Pfd. — Thir. Silberweiße — — a 100 Pfd. — Thir.	1	25 5 25	1	6	1	Garten Bohnen. Große englische Windsor- Lhtr.	10 (	nitt	lie.	1
	Flatrothe —	1 1		1	-	-	— gewöhnliche	177	21/2	77/10	
	Duntelrothe runde harte Braunjahweiger	1	25	1 2	6		Grasfamen.				
	Kangle gelde Birli Allergrößte Madeira- oder Niesen- Knoblandzwiebeln zum Stecken Schalottenzwiebeln, gewöhnliche a 100 Stück 12 Sgr.	1	$\frac{20}{7\frac{1}{2}}$ -	2	6		Agrostis capillaris, Nasenstrausgras		6	-	12
	Rocambolezwiebeln	lista on	OH O	70	-		Avena elatior, franzöfifches Rangras à 100 Ffb. 15 Thr. — flavescens, Goldhafer		6 3	-	1
	Gurken. Extra lange grüne Schlangens	2	100	3	-		Bromus giganteus, Futtertrespe à 100 Bib. 12 Ehr.	+4+	15	-	-
	Mittellange grine, sehr volltragende	1 2	15 15	1 1 3	6		Dactilis glomerata, Anaulgras	1	7		_
	Lange weiße holländische Lange chinesische grüne Schlangen : à 100 Pst. — Thir. Große dicke grüne westindische	3	15	3	6		Holaus lanatus, schweizer Honiggras a 100 Fis. 124 Ehfr. Lolium perenne tenue, engl. Raygras, erste Qualität, echt perennirende Sorte	11313	$4\frac{1}{2}$	10630	0
	Gewöhnliche grüne a 100 Pfd. — Thir. Mittellange grüne ruffische	1	20	1 1	6 3		à 100 Pfd. 101 Thir. — italicum, italienisches Rangras	_	$\frac{4\frac{1}{2}}{5\frac{1}{2}}$	-14	4
	Non plus ultra grüne			10			Phleum pratense, Timotheusgras à 100 Pfe. 16 Thir.  Poa pratensis, glattes Rispengras a 100 Pfe. 33 Thir.  — nemoralis, feines in 100 Right 33 Thir.	1			
	Man of Kent Roman Emperor	1		12	4		— 3ur Anlegung naffer Wiesen - a 100 Bfd. 16 Thir.	-	$\frac{5}{5}$	-407	4
	Man of Kent Roman Emperor Race Horse  Breis von London	IDIO	100	12 10			Obstferne.		BE	1	
	Welonen. Borzüglich große Netz	- unit	- 1	18	_		Apfelferne Birnferne	+	20 25	1	3 6
	Neue, im Freien reisende amerikanische		- 020	25	-		Erdbeeren, von den vorzilglichsten Sorten melirt à Prise 2 Sgr. Simbeeren, neue größte gemischt		_	15 12	654
	Rene von Malta	1	- 2	20 8	-		Stackelbeeren, englische Riesens, mesirt		Tru	8 -	19
	Rurbis Arten zum Berspeisen.	niini nioni	1980	Up			Berschiedenes.	a holy la	n, j	anie.	
	rother	1	GO	5	9/01		Artischocken, französische grüne Cardon d'Espagne oder spanische Cardy Opaggel, größer Dormstädter	now	18	ST DES	13
	Speise	2019	25 25	2	_		Spargel, großer Darmfiddter in	700	15	1	3
	— Feld- oder Futter- ischmit wird in		1000	=			Dekonomische Samen.		71	,0376	
	orangegesber genetzter Riesens in		Y	5			— fleiner weißblisender Stein- ganite grunda in rends. 13	1	71	4	200
	ovaler — ovaler ovaler ovaler ovaler ovaler — ov	100	15/0	5			— blaublühender oder Luzerne — Incarnats oder hochrother, Trifolium incarnatum Linsen, große breite weiße Hellers		8	Charles .	
	— gelber Centners idarled in der in	T	HAT .	5	the last	4	Leinsamen, Frise bleite weiße Hellers	-	21/2	1941 10	1010
	Cueurbita melopepo reticulata, der größte aller bis jetzt bekannten dalparaiso gemischt a Bort. 1 Sgr.		_	15			— fleme gelbe — —	016	25	- ·	
	Rier - Rürbiffe.		72.0	18			Mais ober tilrtischer Beizen, großer gelber	-	31		3
	Ein Sortiment in 30 Sorten gegen auf bei auf bert. 30 Sgr. Diefelben in guter Melange	District T	10	2		7	amerifanischer Bferdezahn	-	3	1441	10
	Schal - Erbfen,	280					— weißer — — — —	+	5 8	1	1
	welche ausgepahlt werden. Daniel O'Rourke, neue allerfriiheste volltragende, empsehlenswertheste (3 F. hoch)		in all			1	Schwarzfümmel, Nigella sativa Holeus saccharatus, neue Art Zuckerrohr, auch zur Grünfütterung sehr empfohlen Bide, gewöhnliche graue Feld-	17.95	6	-	711
	Arüheste Gutenberger Mais (3 Fuß hoch) · · · · · · à 100 Pst. 8 Thir.	-	3	-	50		Felderbie, gewöhnliche gute Sorte Feldenberger Gerichten Weldbohne, fleine weiße Berl-, rankend	-	21/2 21/2	-	
	Prince Albert, frilh und volltragend (3 Fuß hoch) à 100 Pfd. 9 Thir. Frilhe französische Krup= (½ Fuß hoch) à 100 Pfd. — Thir. De Grace Buchsbaum-, allerfriiheste zum Treiben (½ F. hoch) à 100 Pfd. — Thir.	TITLE THE	3	171	111	100	— weiße gewöhnliche Schwert, rankend	-	$\frac{2\frac{1}{2}}{2}$	-	124
	De Grace Buchsbaum, allerfrüheste zum Treiben (½ F. hoch) a 100 Pfd. — Thir. Englische Emperor, allerfrüheste neue (2—3 Fuß hoch) a 100 Pfd. — Thir. Harrysons Ruhm (2—3 Fuß hoch) a 100 Pfd. — Thir.	-	4	-			Tabat, pirginischer langblättriger	-	25	1	6 3
	Bijchofs englische langichotige (1—2 Fuß hoch) Bijchofs afferfrijheste niedrige, sehr politragende (1—13 A. h.) à 100 Pfd. — Thir.	9777	4 31	737			Waldsamen water ber ber ber ber ber ber ber ber ber b			-	
	Kronens oder Büjchels (4—5 F. hoch) · · · · · · · à 100 Pjd. — Thir. Neue englijche Bictorias (4—5 F. hoch) · · · · · · à 100 Pjd. — Thir.	777	4	777	-		aus den reellsten Ausklinge Anstalten hiefiger Gegend bezogen.	1973	10	1	
	Golds oder Bachss, allerspäteste (4—5 F. hoch) · · · à 100 Pfd. — Thir. Größte Waterlow- (4—5 F. hoch) · · · · · · à 100 Pfd. — Thir. Niedrige gründleibende Capers (2—3 F. hoch) · · · · à 100 Pfd. 8½ Thir.	700	4 4 91	TIDE	THE PERSON NAMED IN	4	Maccie, Robinia Pseudo-Acacia Mhorn, Acer Pseudo-Platanus Berberigen, Berberis vulgaris (311 Secten)	144	4	-	
	Englische Markerbsen, neue Dwarf blue Napoleon (2—3 F. h.) à 100 Pfd. — Thir. — Dwarf witte Eugenie (2—3 F. h. à 100 Pfd. — Thir.	1	4	TO	THE STATE OF THE S	100	Bufe, Betula alba · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	194	4		_
	Englische Markerbsen, niedr. weiße Knigh's Marrow (3 F. h.) à 100 Pfd. 10 Thir.	-	$\begin{bmatrix} 3\frac{1}{2} \\ 4 \end{bmatrix}$	in in		200	Crite, Alnus glutinosa Cide, Fraxinus excelsior Uline oder Räfter, Ulmus campestris	1 -40	7 3 71		
	- Champion of England, sehr volltragend, (3—4 Fuß hoch)  à 100 Fso. 10 Thir.  Jenny Lind neue (5—6 Fuß hoch) à 100 Fso. — Thir.	1 0 3	$3\frac{1}{2}$	11317	-	43	Fichte ober Rothtanne, Pinus picea	1 30	20	4	
	3 Sucter : Erbsen,	data	90		ins	The last	Sürchen Tanne, Pinus larix	1	16 10	-	_
	welche mit der Schale gegessen werden.	d sp	ami			0	Rothbuche, Fagus sylvatica Beißdorn, Crataegus oxyacantha (zu Zännen)	_	$\frac{3\frac{1}{2}}{3\frac{1}{6}}$		100
	Frühe große frummschalige oder engl. Sabel (4 Fuß hoch) à 100 Pfd. 15 Thlr. Späte — — — — (4 Fuß hoch) à 100 Pfd. 15 Thlr	Test idl	4	1(8)	-		-1 Al schwarze, Morus nigra	1330	25		500
							a la				

a 100 265, 85 256c - 15 1

## Blumen-Samen.

Die einen Sauptzweig meiner Gärtnerei bildende Blumensamen-Zucht wird von mir mit gewissenhafter Sorgsalt betrieben, und sind mir Besuche der werthen Geschäftsfreunde zur Zesichtigung meiner Culturen stets sehr angenehm.

#### Sortimente.

Ein Loth-Theil wird nicht unter 1 Sgr. abgegeben

	Levtojen (Cheiranthus annuus).	RE.	Sgr:	Pr.  Sgr.	I. Herbst oder Bastard-Levkojen.	26.	fgr. S
um wonn culti Stel	Meine Culturen darin habe dies Jahr bedeutend vermehrt, im Stande zu sein, meine geehrten Abnehmer mit selbstgezeinener, ganz vorzüglicher Qualität bedienen zu können. Ich wire die beste Qualität in großen Massen in Töpfen auf lagen und unter Bedachung, und kann somit meine sämmten Sorten als etwas ganz vorzügliches empfehlen.	101 102 192 195 101 101 101 101		184 184 143 144 160	142. hellblau 143. blagroth 144. rosenroth 145. fleijdhjarben 146. duntelblau 147. weiß mit Lactblatt 158. Sede Sorte separat 339. Dieselben in bester Melange 340. Ein Sortingent partiehender Sorten in 12 Sorben à 100.	13	20 2 10 2 15 -
1 62	1. hellmordoree 18. dunkelziegelroth 2. apfelbfithen 19. blaßblau mit gelbem Schein 3. carmoifinroth 20. jchwarzbraun 4. dunkelviolett 21. blaßvoth 5. hellviolett 22. kaftanienbraun 7. fleischfarben 24. dunkelaschgrau 8. hellfupserfarben 25. hellziegelroth 9. dunkelaschgraun 27. tilla 10. dunkelschwarzbraun 27. tilla 11. kupferchamois 28. chamois	1.105	el l		K. Neue frühblühende Herbst Levkojen.  161. carminroth 162. weiß 165. carmoisinroth 166. braunviolett mit Lackblatt 343. Jede Sorte separat 344. Dieselben in bester Melange 345. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K.	The same of the sa	71/2
305	12. weiß 29. rosa mit gelbem Schein 13. dunkelchamois 30. pfirsichblüthen 14. blaßbraun 31. blaßtilla 15. dunkelcarmoisin 32. purpurrosa 33. rosa 17. dunkelbsau 34. victoriaroth 3ede Sorte separat, in Töpsen gezogener Samen Desgleichen im Lande gezogener Samen Dieselben in bester Melange, Topssamen Desgleichen Sin Sortiment vorstehender Sorten in 34 Farben a 100 K.  ———————————————————————————————————	-	5 12 25 9 - 20 10	114 -	349. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K	2	20 10 15 7½
	B. Neue großblumige Commer-Levkojen. eselben zeichnen sich durch längere Blüthezeit, frästigern Buchs und größere Blumen vor allen übrigen Sorten aus.  43. rosa 44. carminroth 45. weiß 46. duntelbraun 47. blaßbraun 47. blaßbraun 48. steischfarben 48. steischfarben 49. jchwarzbraun 50. aufdgrau 60. aurorafarbig, neu	7 723	S. D. S.	144 111 114	M. Neue großblumige Kaiser-Levkojen.  190. rein weiß 191. carmoisin 195. blaßroth 192. hellblan 193. vosa, fugelblüthig 193. braunviolett 197. carminrosa, neu 351. Zede Sorte separat 352. Dieselben in bester Weslange 353. Ein Sortiment vorsiehender Sorten in 8 Farben à 100 K.  N. Winter-Levkojen (Cheiranthus ineanus) fallen sehr gut in's Gefüllte.	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 10 10 5
308. 309. 310. 311. 312. 313.	51. dunkelblau mit Lavendelblatt 52. kupferchamois 3eke Soxte separat Dieselben in bester Welauge Ein Sortiment vorstehender Sorten in 20 Farben à 100 K.  ———————————————————————————————————	18 -31	10 20 16 12 8	14 -	201. carminroth 202. fenerroth 203. bunfelstan 204. weiß mit duntlem Korn 205. bunfelschwarzbraun 206. hellblan 207. hellziegelroth 208. tupferbraun 355. Zede Sorte separat 356. Dieselben in bester Melange 357. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K. 358. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1	10 16 12 8
315. 316. 317.	73. hellblau 79. schwefelgelb 74. sleischfarben 80. dunkelearmoisiuroth 75. blaßlista 81. weiße Kugel 3ede Sorte separat, Topssamen Desgleichen Landsamen 4 Mh. Desgleichen Kandsamen 4 Mh. Desgleichen Kandsamen 4 Mh. Desgleichen Corten in 12 Farben à 100 K.  — 8 Farben à 100 K.  D. Neue Bastard-Sommer-Levkojen.	111111111111111111111111111111111111111	12 25 9 10	$\frac{1\frac{1}{2}}{1\frac{1}{4}}$	222. weiß and a Ah 60 Agr. 225. hochrothe 223. carminroth a Ah 60 Agr. 226. rosenrothe 361. Jede Sorte separat	1	20 20 20 - 10 10 5 5
321.	85. carminroth 86. roja 87. weiß 88. canariengelh, ertra 89. weiß, im Berblithen fasurblan 90. lilla Dieselben in bester Melange Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K.	n 34		1½ 1¼ 1¼	Soldlack (Cheiranthus cheiri)  Sämmtliche Sorten sind ganz besonders gefüllt und kann selbige mit Recht empsehlen.  366. Extra gefüllter duntelbraumer Stangens a Cha.  367. — gelber Stangens a Cha.  368. — violetter (broncesarb.) Stangens a Cha.  369. — blauer Stangens a Cha.  370. — dunfelbraumer Zwerg-Stangens a Cha.	12122	5 20 —
324.	95. hellbraun 99. carmoifin 96. rothgrau 100. weiß 97. fleischfarben 101. hellpurpur, nen 98. dunkelblau 3ede Sorte separat Diefelben in bester Welange Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K.		5 25 8 4	1½ 1¼ —	371. — violetter (broncefarb.) Zwerg-Stangen- a Lh. 372. — blauer Zwerg-Stangen- a Lh. 373. — bunkelbrauner Bujch- a Lh. 374. — gelber Bujch- a Lh. 375. — violetter (broncefarb.) Bujch- a Lh. 376. — blauer Bujch- a Lh. 377. — blauer Bujch- a Lh. 377. — violetter (broncef.) Zwerg-Bujch- a Lh. 379. — violetter (broncef.) Zwerg-Bujch- a Lh. 379. — blauer Zwerg-Bujch- a Lh. 380. — blauer Zwerg-Bujch- a Lh.	2 1 1 1 1 1 1 1 5	5 5 10 10 15 15 15 20
327. 328. 329. 330.	F. Neueste großblumige Pyramiden Sommer-Levkojen.  110. dunkelbsau 114. dunkelrosa 115. weiß (Lackblatt) 112. röthschlisch 116. rothbraum 113. hellbsau 117. schwarzbraum 3ebe Sorte separat 117. schwarzbraum 3ebe Sorte separat 117. schwarzbraum 3ebe Sorte separat 118. weiß (Lackblatt) 119. schwarzbraum 3ebe Sorte separat 119. schwarzbraum 3ebe Sorten in bester Welange Sin Sorten in 8 Farben a 100 K.		10 2 8 4	1½ 1¼ 1¼	381. Beste Mischung von extra gesälltem Stangenlack a Ak. 382. — Buschlack a Ak. 383. Ein Sortiment vorstehender bestiges. 12 Sorten à 100 K. 384. — 6 — à 100 K. 385. — 300 K. 386. — Sorssehender, von mir gezogener Zwerg-Pyramidens oder Bomben-Lack, verzweigt sich beim Entstehen der Blüthe so start, daß dieselbe eine völlige gedrängte Byramide bisdet.  Aftern (Aster chinensis).	*	15 20 10
331. 332. 333. 334.	G. Neueste großblumige Zwerg-Pyramiden Sommer-Levkojen.  121. duntelblau 122. brillaut rosenroth 125. carmoifin 123. hellblau 126. rothbraun  3ede Sorte separat Dieselben in bester Melange Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K.	0 2	10 12 8	2	Es ist mir durch sorgfältige Culturen gelungen, die Aftern zu einer Vollkommenheit zu bringen, daß denselben in Sinsicht der Füllung nichts mehr zu wünschen übrig bleibt, und habe ich meine Culturen hierin noch bedeutend vermehrt, um im Stande zu sein, größern Auftragen von eigner Erndte, Genüge leisten zu konnen.  A. Feder- oder Nöhr-Aster, ertra gefüllte.  1. rein weiß  10. blagrosa		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
335	H. Neueste Bouquet Commer Levkojen. efelben zeichnen sich durch stärkere Verzweigung aus, so daß sie ein völliges Bouquet bilden.  131. rosenroth 132. hellblan 134. dunkelviolett Jede Corte separat Dieselben in bester Melange Ein Cortiment vorsiehender Corten in 4 Farben à 100 K.	1	20 5 5		1. rein weiß 2. dunselcarmoisuroth 3. carmoisuroth 4. gelblich weiß 5. weiß mit rothem Herz 6. aschgrau 7. dunselblau 8. lissa 9. dunselcarmoisun mit weiß 13. blaßroth mit weiß 14. himmelblau mit weiß 8. lissa 15. pfirsichblüthen 16. violett mit weiß 8. lissa 9. dunselcarmoisun mit weiß 18. blutbraun 385. Fede Sorte separat		7

	men	Re. Ggr. Ggr.	Blumen	Re Sgr. Sgr.
386, Dieselben in bester Melar 387. Ein Sortiment vorstehend 388.	ige · · · · · · · · · · · · à Æ — Æ. à Lh. eer Sorten in 18 Farben à 100 K. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\begin{bmatrix} - & 5 & 1 \\ - & 10 & 7 \\ - & 5 & 7 \end{bmatrix}$	428. Dieselben in bester Mesange	_ 10 1
B. K 22. afchgrau 23. blagroth	augel-After, ertra gefüllt.  31. bunkelblau mit weiß 32. hellcarmin 33. violettbraun 34. rosa mit weiß 35. carmoisin 36. bunkelviolett 37. violett 38. violettbraun mit weiß	einen aente	181. carmoifin 185. duntelblau 182. hellblau 186. hellblau mit weiß 183. carmin mit weiß 187. rosa mit weiß 184. weiß 188. rosa 188. rosa 2th. 432. Diefelben in bester Welange	- 10 1 - 7 1
30, dunkelrosa mit weiß 390. Jede Sorte separat 391. Dieselben in bester Melan 392. Ein Sortiment vorstehend 393. — — — 394. — —		- 7 1 - 5 1 - 10 - 7 - 5 -	M. Frühblühende chrysanthemumblüth. Zwerg-Vouquet-Pyramiden-Aster. Die Blumen sind sehr schön gesormt und gut gesüllt, die Stöcke verzweigen sich start und sind pyramidensörmig rund gebaut. Eignen sich sehr gut sitr Tops-Cultur.  191. dunkelrosa 192. dunkelrosa mit weiß 435. Zede Sorte separat 436. Dieselben in bester Welauge 437. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 3 Farben à 100 K.	2502 mi hii m215 di
42. blaßlilla 43. weiß mit rosa 44. dunkellilla 45. blaßroth 46. blaßlilla 47. weiß mit violett 395. Jede Sorte separat 396. Dieselben in bester Melan 397. Sin Sortingent partischend	AR hellhlau	10 M - 8 1 - 7½ - 5 -	N. Zwerg-Turban-After.  Sanz niedrig mit fast schwarzbraunen Blättern, roth mit weiß gesprenkelten Blumen, sehr auffallend nich niedlich.  198. dunkelroth mit weiß	lichen E
61. dunkelcarminroth 62. weiß mit rosa 63. dunkelcarmoisinroth 64. dunkelrosa 65. violett mit weiß 399. Jede Sorte separat 400. Dieselben in bester Melan	fische Aster (halbhohe Aster).  66. weiß, steinbl.  67. carminroth mit weiß  68. tislaroja  69. violett  70. tisla mit weiß  100. Asteria Asteria	8 1 1 5 1	201. fupferrosa 202. rein weiß 203. dunkelblau 204. rosa 204. rosa 205. hellblau 206. falmrosa weiß 207. hellblau mit weiß 208. weiß mit rosa 208. weiß mit rosa 209. carmin mit weiß 209. carmin mit weiß 210. rosa mit weiß 210. rosa mit weiß	01 8 01 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 1
401. Ein Sortiment vorstehend 402. — E. Kugel-s 74. dunkelcarmoisin mit 75. weiß mit dunkelvosa 76. dunkelbalan 77. dunkelvosa wit weiß	er Sorten in 10 Farben à 100 K.  ———————————————————————————————————	5 -	210. rosa mit weiß  438. Jede Sorte separat  439. Dieselben in bester Mesange  440. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.  441. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	25 1½ - 20 1¼ 11¼ 18 12 - 8
82. dunfelpirpiir in, wei 83. fupferchamois 84. carmoifimviolett mit 85. braumviolett Bon 90—95 die Sorte à Ad. Sede Sorte feparat 404. Diefelben in bester Melan 405. Ein Sortiment vorstehend 406.	99. lasurblau, ganz neu 91. tupferbraun, ganz neue eigenthüntliche Färbung 92. salmrosa mit weiß umflort neu, 93. tupferviolett mit weiß bandirt, neu 94. sahnengesb, neu weiß 95. tupferbraun auf fleischsarben, neu 12. 30. Fgr. à 1000 K. 10. Fgr. à 100 K. 3. Fgr. 13. The Sorten in 22 Farben à 100 K. 14. 100 K. 15. 100 K. 16. 100 K. 17. 100 K. 18. 100 K. 18. 100 K. 19. 100 K.	- 9 1 - 15 - - 10 -	224. carmin mit weiß 225. lasurblau mit weiß 226. violettroth 227. rein weiß 228. braunviolett 229. carmiuroth 229. carmiuroth 230. rothviolett 231. pfirsichblüthen 443. Fede Sorte separat 444. Dieselben in bester Melange 445. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
F. Zwer  102. dunkelcarmoisin  103. rosenroth  104. carmoisin  105. lebhast rosa  106. carminoth  107. psirsichblithen  108. lillaroth  109. dunkelblan  409. Sede Sorte separat  410. Dieselben in bester Melan	110. mildyweiß 111. hellblau 112. lillarosa 113. dunkelblau mit weiß 114. steischfarbeu 115. violettpurpur 116. rein weiß 117. lasurblau mit weiß 117. lasurblau mit weiß 118. violettpurpur 119. violettpurpur 119. violettpurpur 119. violettpurpur 110. rein weiß 117. lasurblau mit weiß 118. violettpurpur 119. violettpurpur 110. rein weiß 110. Rein wei	$\begin{array}{c} -20 & 1\frac{1}{4} \\ -15 & 1\frac{1}{4} \\ -14 & - \end{array}$	Q. Neueste Zwerg-Pyramiden-After (Dippe).  Die neue Zwerg-Pyramiden-After wird nur 1 Huß hoch, verzweigt sich start und variirt nicht.  242. lasurblau (Dippe) 243. violett 244. lasurblau mit weiß (Dippe) 246. rosa, neu a 500 K.  448. Jede Sorte separat (von 242—44) 449. Dieselben in bester Melange 450. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 5 Farben à 100 K.  451. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
412. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	## — 12 ## à 100 K.  ### a 100 K.  #### a 100 K.  ###################################	3 125 0 125 0 125 0 136 1 138	R. Niedrige Paonien-After oder verbesserte Rosen.  251. dunkelcarmoisin mit weiß 252. weiß, nach innen rosa Schein 253. dunkelblau 254. lachsrosa mit weiß 255. hellbsau 256. carmoisin mit weißen Spiten 452. Jede Sorte separat 453. Dieselben in bester Melange 454. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 K. 455. — 6 Farben à 100 K.	The same of the sa
126. weiß mit violett 127. dunkelearmin mit 128. salmrosa, weiß un 129. dunkelearmoisin 130. hellearmin mit we 131. violettpurpur 132. weiß mit carmoisi 414. Sede Sorte separat 415. Dieselben in bester Welan 416. Sin Sortiment porsekent	ige	$\begin{array}{c} - & 1 \\ - & -1 \\ 1 \\ - & 25 \\ - & 20 \\ - & 13 \\ - \end{array}$	265. dunkescarmin mit weiß 266. weiß, mit rothem Herz 267. carmin mit weiß 257. carmin mit weiß 258. der Sorte separat 259. deselben in bester Mesange 259. der Mesange 250. carmin 250. Dieselben in bester Mesange 250. carmin 250. A. 250.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
H. Truff Aeußerst zierlich und reich 148. dunkellissa mit wei 149. indigeblau 150. brillant lillarosa a 151. carmoiss	- 18 - à 100 K 12 - à 100 K 12 - à 100 K 8 - à 100 K.  aut's imbrique Pompon-After. blühend, mit dichtgefüllten tugelförmigen Blumen. iß 153. rein weiß 154. carmoifin mit weiß uf fleischfarben 155. rosa 156. carmin		292. hellviolett mit weiß à 1000 K. 48 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 500 K. 293. carmoifinroth à 1000 K. 48 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 500 K. 294. hellviolett à 1000 K. 48 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 500 K. 295. buntelblau mit weiß à 1000 K. 48 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 500 K. 296. hellblau à 1000 K. 48 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 500 K. 297. litlaroja à 1000 K. 48 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 500 K. 298. hellblau mit weiß à 1000 K. 48 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 500 K. 460. Dieselben in bester Welange à 1000 K. 32 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 500 K. 461. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 \( \frac{g_r}{g_r} \) à 1000 K.	25 4
152. dunkelviolett mit 1 420. Jede Sorte separat 421. Dieselben in bester Melan 422. Ein Sortiment vorstehent 423. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	veiß 157. hellblau mit weiß  tge à F 12 M à Th  ver Sorten in 10 Farben à 100 K.  1-Kranz- oder Cocardean-After.  rillant, find bedeutend verbeffert.  m Herz à Th  a Th  a Th		U. Neueste paonienblüthige Kugel-Aster (Dippe) auch Uhlands-Aster genannt.  312. sebhast rosa	- 15   1   6   2   2
165. dunkelvoth — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— extra — a 2th. — neu, ganz extra — a 2th.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	322. schneeweiß	$ \begin{array}{c cccc}  & 6 & 2 \\  & 6 & 2 \\  & 6 & 2 \\  & 6 & 2 \\  & 6 & 2 \\  & 4 & 1\frac{1}{4} \\  & 18 & - \\  & 19 & - \\ \end{array} $
172. carminrofa, extra 173. dunfelroth ByrB 427. Jede Sorte separat	au Alexandria 21. Suntelcarmoifin Agl. Bau unidir au Alexandria 21. Sing sun 300 à Ch	15 1	V. Neueste Zwerg-Victoria-Aster (Dippe). 332. schneeweiß	$-\left _{10}\right _{2^1_2}$

. Neueste frühblühende großblumige 3 werg - Chrysanthemum - After (Besiehorn). eichnet sich vor den schon länger in den Handel gegebenen Zwerg-Chrysanthemum-	Re.		Pr. Sgr.	Delphinium elatior fl. pl. hobe ertra gefüllte Nittersporn.	RE.   S	Sgr: S
tern burch noch größere Blithe und weit frühere Blüthezeit aus. Sie blüht						21
ion mit den frilheften Affern und ift deshalb nicht mit den in einigen Catalogen als frilhblilhende bezeichneten zu vergleichen.	111114	1111	A LOV	489. Beite Mijdjung	1129	2
341. zart fleischfarben · · · · · · · · · à 1000 K. 15 Gyr. à 500 K.	-	10	3	488. 6 Farben, jede separat à F 1½ Kb. à Lib. —  489. Beste Mischung à F 1½ Kb. à Lib. —  490. Ein Sortiment in 6 Farben à ½ Lib. —  491. — — 4 — à ½ Lib. —	ms	3
Baljaminen.				Delphinium consolida fl. pl. gefüllte Levkojen-Mitterfporn.	-	10
Impatiens Balsamina fl. pl. gefüllte Balfaminen.				492. 4 Farben, jede separat		75
Rosen-Balfaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (auch Andrieux-Balfaminen genannt).				494. Ein Sortiment in 4 Farben	-	8
1 referencia 6. purpurroth				Malven (Althaea rosea fl. pl.).		93)
2. dunkelblau 7. carminroja 3. rein weiß 8. weiß mit roja Schein		1		Ertra gefüllte englische.		10
4. granatroth 9. chamois, neu				496 Refre Middung	1 1	
4. granatroth 9. chamois, neu 5. blafgelb 10. chamoisrofa, neu 2. Lett blit Chamois Chamoisrofa, neu 3. Lett blit Chamoisrofa, neu 4. granatroth 9. chamoisrofa, neu 5. blafgelb 10. chamoisrofa, neu 6. Lett blit Chamoisrofa		30	11-	497 Gin Cortiment in 12 Torben a 1 Bort	1	16
Dieselben in bester Melange	-	25	1	498. — — 8 — a 1 Port.	123 m	12
0. Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 25 K		10 8	374.7	Wirabilis Jalappa.)	-	
	-	6	#	499 8 Corten, jebe separat		3
Reue punktirte Nofen-Balfaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (Andrieux's verbesserte Camellien).				500. Beste Mischung		2
15. Sunfesssau 19. granatroth				501. Sin Sortiment in 8 Farben à 1 Port.	The same	3
15. dunkelblau 16. carmoifin mit weiß 17. violettcarmin 18. rosa, violett gestreist 19. granatroth 20. rosa mit weiß 21. blaßrosa 21. blaßrosa				Extra gefüllter Gartenmohn.	1913	
18. rofa, violett gestreift				(Papaver somniferum fl. pl.)	crite	
Gede Sorte leparat		30 25	$\frac{1}{2}$	503. 10 Sorten, jede separat	-	3
(Sin Sortiment norstehender Sorten in 6 Karben a 20 M	-		-	505. Ein Sortiment in 10 Karben a 1 Bort.	11/11	6
). — — — 4 Farven a 25 K	1700	4	1169	506. — — 6 — a 1 port. · · · · · · · · · -	100	4
C. Gefüllte Zwerg-Camellien-Balfaminen.				Extra gefüllter Bäonien=Mohn.	37,34	
24. fupferroth 27. purpur 25. duntellilla 28. fleischfarben 26. scharlach 29. fupferbraun 3ebe Sorte separat	didide	1619		(Papaver paeoniflorum fl. pl.)		91
26. scharlach 29. tupservraun	9000	25	1	507. 8 Sorten, jede separat		12/2
Dieselben in bester Melange	-		1	509. Ein Sortiment in 8 Karben à 1 Port.	_ 9	5
— — 4 Farben à 25 R.	THE P	3	100	Berichiedene Sortimente.		2
Rittersporn.	10018	18.4		511 Vin Sortiment Antirrhinum majus in 10 Karben à 1 Bort	- 1	71/2
Delphinium Ajaeis nanum fl. pl. niedrige, ertra gefüllte Rittersporn.				512. — — — — — — — 6 — à 1 Bort. · · · · · · — — — 513. — — — nanum— 6 — à 1 Bort. · · · · · · · —	1	5
12 Farben, jede separat	10	3	1 2	514 — — — — 4 — à 1 Bort.	1000	3
Beste Mischung a st. 1 Ma a 2th. Ein Sortiment in 12 Farben à 1 Lth.		20	2	515. — — Helichrysum br. monstr. fl. pl. in 6 Farben à 1 Port — 516. — — Ipomoea purpurea — 8 — à 1 Port —		er in
8 - à \frac{1}{3} \mathcal{L}h \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots	hin	6	1	517. — — — — — — a 1 Bort. · ·   -	- 5	21
phinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. niedrige, extra gefüllte hyazinthen-	11:45	anch.		518. — — Lathyrus odoratus — 8 — a 1 Bort — 519. — — Phlox Drummondii — 8 — à 1 Bort — —		8
bluthige Mittersporn.	1 181	REI	1	520. — Senecio elegans fl. pl. — 6 — a 1 port.	=	10
. 10 Farben, jede separat · · · · · · à H 2 Me à Lth.	_	3 2	1	522. — Tropaeolum Lobbianum — 5 — à 1 Bort.	27	500
Beste Mischung in To Farben à zuch Ein Sortiment in 10 Farben à zuch	1	9 5	1	523. — Viola tricolor maxima — 8 — à 1 Bort.	-	8
Erklärung der Zeichen.   einjährige Blumen, die gleich in den Gart		0	771	James Congress	-	0

Erklärung der Zeichen. O einjährige Blumen, die gleich in den Garten gesäet werden können. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet und grösstentheils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. O zweijährige Blumen. D strauchartige Topfpflanzen. w Blumen, die warm stehen wollen. 4 perennirende und zum Thei im Freien ausdauernde Stauden. § Schlingpflanzen. t Topfblumen, die auch im Freien fortkommen. \* Blumen, die sich zu Einfassungen eignen. E zwei- oder mehrjährige Pflanzen die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

	The Mark Souther Seed Marksony		à Ti Lu Re. Sy	h.Pr.	1	A TIME AND THE CONTRACT OF THE	tth Pr.
502. 503. 504. 505. 506.	Acacia dealbata	neue sillarothe Abronie weißsiche Acacie prächtige — hübsche rosenrothe Jumortelle		$ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 8 \\ 1 \end{array} $	565. 566. 567.	Beta Cicla brasiliensis · · · · · · · in 4 Sorten, jede separat · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$ \begin{array}{c cccc} 2 & \frac{1}{2} \\ 2 & \frac{1}{2} \\ 35 & \frac{1}{2} \\ 2 & - \\ \end{array} $
508, 509, 510, 511, 512, 513,	— fl. albo · mt  Adonis aestivalis · · · · · · ·  Agathea spatulata · · · · · ·  Ageratum coeruleum · m  — conspicum · mt  — manum · m*  — nanum · m*  — albiflorum · m	neue glänzend weiße Sonnner-Adonis-Köschen ipatelblättrige Agathee Leberbaljam, blauer aniehnlicher mexikanischer blaublühender 8 3oll hoher Zwerg- weißlicher	$ \begin{array}{c c} - & 6 \\ 2 & 1 \\ - & 3 \\ 3 & 4 \\ \hline - & 1\frac{1}{2} \\ - & 6 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ - & 2 \\ 1 & 1 \end{array} $	570. 571. 572. 673. 574. 575.	- lutea grandiflora . m großblumiger Zweizahn . 9 Brachicome iberidifolia . m wurzichopf . 9 Browallia Czerwiakowskii . mt nene großblumige Browallie	12 1 12 1 18 1 15 1 15 1 6 1
516. 517. 518. 519. 520.	Agrostemma coronata · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	awerg rothe Bericuelse prachtvolle Farbe weißblühende Bericuelse Bupitersblume scharsachrothe Halbblume mennigrothe einsache schwarze Malve, als Farbe- stoff bekannt	- 2 - 2 - 8 - 10	0 1	578. 579. 580. 581. 582.	Cajophora lateritia  Calampelis scaber  Calampelis scaber  Calandrinia Buridgii  grandiflora  speciosa nova  umbellata  Calandrinia bybrida  Calandrinia bybrida  Calandrinia Buridgii  Marchine Calandrinie  marchine  prächtige  prächtige  Calandrinia bybrida  Olt trautartige, von den afterschönisten	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		weißer Amaranth weißer Die Blätter sind von buntelpurpurbrauner Farbe	-6	- 1	585. 586.	rundgebauten gefuschen Gorten gesaumelt	259 20 259 2023 2023
529. 530.	— pendulus  Amobium alatum  Anagallis grandiflora  Anchusa italica  E  Anthusa italica	italienische Ochsenzunge, blau arabische Camille	$\begin{bmatrix} -1\\ 1_{\frac{2}{3}} \\ -1\\ 5\\ 4 \end{bmatrix}$	1 1 1 1 1 1	587. 588. 589.	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	$ \begin{array}{c c} - & 8 \\ - & 8 \\ \hline - & 20 \\ 20 & 2 \\ 10 & 1 \end{array} $
532, 533, 534, 535, 536, 537.	Antirrhinum majus	georges den man in vielen Kalancen weißes gestreistes scharlach und gelb, m. weißem Schlund carmin u. gelb mit weißem Schlund dunkelscharlach vrangescharlach mit gelb carmoisin mit weißem Schlund	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	592. 593.	Calendula pluvialis	1 4 2 2 2
538. 539. 540. 541. 542. 543. 544.	- Ghestia · · · OE  Henry IV. · · OE	feuchtend zinnober mit weiß feur. blutscharlach m. weißem Schlund Borsschende Sorten gem. I. Qualität Neues großblumiges Zwerg-Löwen-		1 1 1 1 1	596. 597. 598. 599. 600.	— cardaminifolia hybr. atrosanguinea ⊙m blutbraun (theilweise marmorirt) 4  — coronata · · · m gefröntes · · · · 4  — Drummondii · · m Drummondi's prächtiges · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 1 1
545. 546. 547.	fl. albo of fl. aureo striato of E	mall in vielen Riancen	6 1 6 1 6 1	$ \begin{array}{c cccc} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{array} $	602. 603. 604.	— marmorata m marmorites Zwergs rein dunfelbraunes, prachtv.  Callirhoë pedata 24m mit großen, schönen, glänzend ears moisurethen Blumen 24m Zwergs, wird nur 1 Fuß hoch	$ \begin{array}{c cccc} 5 & 1 \\ 2 & \frac{1}{4} \\ 10 & 1 \\ - & 2 \\ 2 & \frac{1}{2} \end{array} $
548. 549. 550.	— — cerme- sina splendens E — nanum Papilio- naceum — striato E	carmin m. gelb u. weißem Schlunde leucht, carmin	$\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 6 & 1 \\ - & - \end{bmatrix}$	10 0000	606. 607. 608. 609. 610. 611. 612.	Campanula carpatica	$\begin{array}{c cccc} 6 & 1 \\ 10 & 1 \\ \hline & 2 \\ 10 & 1 \\ 10 & 1 \\ 10 & 1 \\ \end{array}$
552. 553. 554. 555. 556. 557. 558.	Aquilegia canadensis humilis · · · 21 — nigrescens · · · · · · · · 21 — Durandii fl. pl. · · · · 21 — Skinerii · · · · · · · · · 21	Borstehende Sorten gem. L.Duasität niedrige Afelei jast ichwarz gestreiste, prachtv., variirt prächtige orangenrothe in vielen prachtv. Nüancen	5 8 - 8 - 2	$\frac{3}{3} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$	613, 614, 615, 616, 617, 618.	Medium fl. albo   2   weiße großglodige   1½	$ \begin{array}{c cccc} 15 & 1 \\ 2 & \frac{1}{2} \\ 2 & \frac{1}{5} \end{array} $
559, 560, 561, 562.	Arctotis breviscapa	turzichäftiges Bärohr, fehr effettvoll ichwefelgelbe Barietät weißblühender Stachelmohn prächtiger gelbblühender fiehe Sortimente Reuh., tanacetumbl. lillafarbig, hübsch	- 1 - 5 - 5	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ - & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	622.	grandiflorum ()* großblum, blatter  Borftehende 3 Sorten gemischt 1  Canna coccinea vera	

r II. pl. hobe ertra gefüllte Rillterfparu.	a With Pr. Re. Gr. Sgr.	1 407			Re.	199
Cannabis gigantea m echter Riesenhauf, 10 Capsicum annuum mt spanischer Psesser, i		733. 734.	Dianthus chinensis fl. albo striato pl. ①  — pumila nova species ①*	gefüllte weiß mit violettr. geftreift - gang niedrige Zwerg = halbgefüllte		8
Catananche bicolor fl. pl 24 zweif, gef. Raffelblin	$\frac{12}{3}$	735.	— imperialis fl, pl. ⊙*	neueste Prachtsorten pracht-	THE .	10
— coerulea fl. pl		736.	- com-	volle Rihancen, extra	21/4	4
gantea mt leucht, rother Hahnend  — pyramidalis aurea mt goldgelber pyramiden  — coccinea mt icharlachvother pyram	förmiger — 12 1		pactus fl. pl. m	prachtvolle Reuheit. Diese Baries tät ist niedriger und sehr compact gebaut	1	LA.
— — — coccinea mt idharladhrother phran — nana · · · mt niedriger in 4 Karb Centaurea americana · · · · mc) großbl. ichöne Flocke	1, iede separat - 35 2	737.	— — imperialis fl. atrosanguineus pl. 🔾	neue extra gefüllte dunkelblutrothe	6	
Cyanus	$\text{rifth} t \cdot $	738.	- Heddewigii (gi- ganteus) m	prachtvolle Riesens	100	1
- fl. albo meiße	4 2	739.	— — hybrid, fl. pl. m	ist durch Besruchtung der D. Heddew, mit anderen Sorten ents	pid	1
Centranthus macrosiphon retbbl. Spornbl., bil	Rug hoch · 5 6 1		06 - ME A	ftanden, liefert 175 Broc. schon ge-	20119	938
_ fl. albo · · · rein weißblichende - fl. earneo · · · fleischfarbene	1 2 2	740.	- laciniatus m	Farben	10 8	9
— nanus · O rothe Zwerg-, sehr i	the state ither ithores	741. 742.	— — fl. pl. m — nanus fl. atro-	nur von gef. Blumen gefammelt .	-	2
Cerinthe gymnandra · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cerinthen . 21 3 1	743.	sanguineo pl. m	neue dunkelblutrothe Zwerg-		
— major · · · · · · große Wacheblume Chaenostoma fastigiatum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mb · · · ·   — 10 1	744.	cupreo pl.  roseo pl. m	fupferfarbene Zwergs	12_	3
Cheiranthus maritimus	$\frac{2}{3}$ $1\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$	745	- chinensis corymboseo fil. m.	Borietäten	12	1
— fl. albo • O* weiße · · · · · · · Die Uebrigen siehe Sortimente.	number of the second	746. 747.	— Gardnerianus · · · · · m — plumarius · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gefranzte Barietät	3	4 5
Chelone barbata	15 1	748.	- fl. pl. · · · · · · 24*	Federnelte, von nur extra gefüllten Blumen	-	101
Chenopodium Atriplicis m purpurr, ichöne Bl. Chrysanthemum rigidum fl. pl. in neue gefüllte Gotom	ttpfl. · · · · 5 8 1 1 1 dherblume · · 4 6 1	750.	Digitalis Buxbaumii	niedriger Fingerhut rostfarbiger, 7—8 Fuß hoher Riesen-		18
— earinatum tricolor Buridgianum 🕠 neu und idjön	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Dolichos Lablab · · · · · m§	röthliche Kaselbohne	3	55
— carinatum tricolor venustum 🕥 desgl.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	754.	Dracocephalum altaiense · · · · · 24 — moldavieum · · m	prachtvoll, lasurblau · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	8
luteum fl. pl. m von niedr. compacte	Bau · · · 2 1 1 1		Erysimum arkansanum m	weißer		5
— carinatum atro- coccineum m diniteljaharlaahrethe,	teu 4	758.	Eschscholtzia alba	Tenchtend orangefarbener weiße Cschscholkie californische	1 3	20
— purpureum m purpurviolett, neu — tricolorDu-	neu · · · 4	759. 760.	- crocea	jafrangelbe, schön	1	2
Cineraria hybrida div. species - 2t I. Ranges, von de	besten Vinn-		Eucharidium grandiflorum	rothbliihende, großblumige		3
— — 21 II. Ranges, genijah — nana · · · · 21 neueste <b>3werg</b> -, von	96000ql 50 2	764.	album · Oroseum Oroseu	hellrosa, sehr schön		1
pactent Hanges	von Rummer=	766.	Eutoca viscida	hübsche blane Entoca	21	49
- Webbi var. hybr. (Jühlke) 24t neue fehr hohe Spe	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	768.	Gaillardia pieta · · · · · · · m	roth mit gelber Einfassung weißgerandete, prächtige	3	4
- pariffore of carpeo pl . O get fleithe prachtn.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	770.	— marginata · · · m — Josephus · · · · · m Georgina variabilis fl. pl. · · · 2/E	prächtige großblumige	4	8
- fl. violaceo pl. fdön gefüllte violett	9 2 1	1770	Geum chiloense · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rothe chilische, sehr schön	_	1
- pulchella	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	774	— capitata	blane kopfförmige	II.	li
- fl. pl brachtn. get. Clarfte	gang neu · · 4 16 11	776.	- laciniata (Carter)	lavendelblaue doldenbliithige ½ Fuß hohe. Neuheit	G old	1
albo ( ) Reubert, rem werk	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	777.	nivalis tricolor	weiße Gilie	2 3 1	1
3mera	und constante 4 6 1 1 1 2 2 1 1 2	779.	— — fl. albo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	weiße	3 4 2	1
- pulcherrima · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t, die schönste	781.		Alle Sorten gemischt mit hängenden Blumen	3 1 2	110
Clintonia elegans m zierliche Clintonie — pulchella mt ausgezeichnet zierlich	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 $	783. 784.	Gnaphalium foetidum · · · · m Godetia amoena · · · · · · · ·	mit aufrechtstehenden Blumen, extra	-	1
— alba mt rein weiße atrocinerea mt röthliche, prachtweil	$\begin{bmatrix} -1 & 45 & 2 \\ 40 & 2 \end{bmatrix}$	785. 786.	$-$ fl. albo $\cdot \cdot \cdot$	augenehme hübsche Godetia	_	22
Cobaea scandens	$ \begin{array}{c c}  & 7 & 7 & 7 \\ \hline  & 40 & 7 \\ \hline  & 1 & 2 & 7 \\ \hline  & 30 & 1 \\ \hline  & 2 & 7 \\ \hline  & 30 & 7 \\ \hline  & 2 & 7 \\ \hline  & 30 & 7 \\ \hline  & 30$	787. 788.	— — fl. pl. · · · (•)			12
— major	liebte Sorte	789.		jehr compact gebaut reichblühend	Silie	8
Collomia coccinea	ie		- rubicunda splendens · · · · · ·	rendstend rosa, im Keld dunkels roth gesteckt	inch —	8
Commelina coelestis m himmelblane Comm — fl. albo . m weiße	6 8 1		-, "the Bride" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	blühende Godetie	5	6
Convolvulus tricolor · · · · · · breifarbige friedend — albus · · · · · · weiße · · · · · tief duntelblau ·	251100	793.	Gomphrena globosa fl. albo · · mt — — carneo · mt	fleischfarhiger	21 21 21	14
enlandens - O* fewettend lillaroth.	niolettroth und	795.	— — — carneo · mt — — purpureo mt — — variegata mt — — aurantiaca mt	purpurrother bunter	22121	4
— variegatus → tief indigeblau → weiß mit blau gestr in schöner Melange Cosmanthus simbriatus → m gestraugte Schmuchbl Cosmea bipinnata → m boppelt gestederte Schmuchbl		2 197.	Grahamia aromatica · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dunkelorangefarbig	02	o Hom
Cosmanthus fimbriatus m gefranzte Schmudbl	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Gypsophila elegans	zierliches Gypstraut, für Gruppen und zu Bouquets sehr schön	109	1
Cosmea bipinnata	coun goldoeth 5 8 1	800	— — fl. roseo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	neues rosa, desgl	2 3	j
	$\begin{array}{c c} \mathbf{dim}, \ \mathbf{gotogeto}, \\ \hline \vdots \\ \hline \\ 2 & 3 & 3 \\ \end{array}$	802.		Einfaffungen	12	19
Crepis alba	$\begin{array}{c c} - & 2 \\ \hline 2 & 3 \end{array}$	803. 804.	Hedysarum coronarium · · · Ot	purpurrother Hahnentopillee	2 2	000
— Drummondii	2 3 3	805.	Helenium Donglasii	Douglasen's Selene	3 2	14
- congistimo · Ob 6 Fuß lange Hertu	Supper 5 1	807. 808.	Helianthus annuus fl. pl.  — giganteus · · · ·  — argophyllus · · · · m	echte Riesens	11	2
— platycentra bmt hechrothe prachtvolle	$\frac{1}{15}$	809.	— striatiflorus fl.pl. ①	Reuheit, mit fleinen sehr gefüllten, zuweilen leicht geftreiften Blumen	SEC.	1 12
Cuphea minital  — platycentra — purpurea — silenoides — silenoides  Cyclanthera pedata — explodens — explodens  Cynoglossum linifolium  Cynoglossum linifolium  Determinista  Dim pruhytych minital in pedprothe pradproofle in methyreren Rinnelm  Ognoglossum linifolium  Ognoglossum linifolium linifolium  Ognoglossum linifolium	tartige $\frac{12}{2\frac{1}{5}}$ $\frac{12}{4}$ $\frac{1}{4}$	810.	lorus fl. pl. ( )	ertra gefüllte goldgelbe	10	)
- explodens ms Renheit, sehr intere	$ \begin{array}{c cccc} \text{faut} & \cdots & \frac{2}{3} & 15 & 1 \\ \text{icht} & \cdots & \frac{1}{3} & 1 \end{array} $	$\begin{array}{c c} & & 811. \\ & & 812. \\ \end{array}$	nanus fl. pl.	gefüllte Zwerg	31/2	1
Stechanfel	4 5 1		Helichrysum bract. monstr m	wird bis 18 Fuß hoch größtgefüllte Strohblume in fol-	=	
— fastuosa alba pl mtw jchöner gejüllter we — violacea pl mtw — — vio	ğer - : : : : : : : : : : : : : : : : : :	814.	- fl. albo pl. · m	genden Farben gemischt	7	
- Wrightii m weißlichlilla mit At	asglanz · · · 3 4 4 3 ihend, violett · 2 3 3	815.	The second Superior of the brokerstell :	orangescharlach und dunkelbrauns rothe Rünneen	-	-
elatum 2 hohe 2 E prachtwolle hellblaue		816. 817.	roseo pl. m	gelbe · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
grandiflorum (chinense) 4E gregblumige chine	che in diversen 21 3 1	818.	reo pl. m	purpurrothe Rüancen · · · · ·		-
Dianthus barbatus	Riiancen . 1 11	819.		rein weiß, sehr regelmäßig gebaut	-	-
fl. pl. neue gefullte Barti Samen etwas einf	(he) 1 2	820. 821.	— atrosanguineum m	Zwerg=, 5 Sorten gemischt leuchtend carmoisinrothe $1\frac{1}{2}$ F. hohe		-1
— — Marginatus I Neue weißgeränder Ange, in <b>prächtig</b> e	n Ruancen - 15 1		— brachyrrhynchum 🔾 m	brillant scharlach. Ganz neu prächtige Strohblume	=	_
fl. pl. J wie vorstehende, 1	$\Re. 15 \ 9gr. \cdot \cdot -   60 \ 2$	825	Heliotropium grandiflorum · · · 24t Hesperis matronalis	größblumige	-	-
— Dunettii 4 leuchtend blutroth, — earyophyllus fl. pl. 2 Topi-Chor-Nelfe I.	Manaes 1	$0 = 826 \\ 827$	tristis	wohlriechende, wahre Nachtviole - fehr großblumig, schön	_	-
- fl. pl. Jesgl. II. Ranges	melte 1. Ranges — 20 1	829	Holcus saccharatus	orangenrothe, hübsch Blattgruppenpfl.	1	14
— — fl. pl. desgl. II. Ranges	10 1   15   1	830.	Humea elegans Ot	schöne Humea, für Bouquets und für Gruppen auf Rasen sehr schön	11391	
- semperfl. fl. pl. (Remontant) - multiflorus fl. pl. & Bielblumige. Die	Stocke find wie	831. 832.	Hymenoxis californica	californische Humenoris	1	1 2
mit Blumen überi halb je groß, als d	et, jedoch nur e übrigen Sor=	833 834	Dieris amara	wohlriechende weiße	1	
ten, weßhalb sie sie guets sehr gut ei zend. Reu	men, sehr rei=	835 836	carnea · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	fleischfarbene		14
glomania gend. Neu	500	5 2 6 3 79/	Junnottii ( )*	allerdunkelste purpurrothe, sehr echt	2	- 6

977				à M	Lth. Fgr.	Pr. <i>Sgr</i> :		alvi alvi alvi alvi alvi alvi alvi alvi	à H Rb.	Lth	Pr.
838. I 839.	Impatiens glanduligera	0	4—6 Huß hohe Riesenbalsaminen weißblühende	o mad	74	2	968 969	Myosotis ozorica · · · · · m t* prächtiges dunkelblanes Nemesia compacta alba · · · · m terige niedrige compacte · · · ·	9	50	2
840. I 841.	Ipomoea bona nox · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mt§	stachlichte Trichterwinde icharlachrothe sleinblumige	2	3	1	970 971	— — bicolor · · m zweifarbige besgl. · · · · · ·	_	12 12	1
842. 843. 844.	— — fl. luteo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mt§	feigenblättrige	-	12	$1\frac{1}{2}$ $1$	973 974	- cramboides · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 2 3 3 4	1 1 2	19119
845. 846.	_ — lillacina · · · · superba grandifl.	m§ m§	prächtig lilla, weiß umfäumt großblumig himmelblan weiß umf. großblumig atlasglänzend weiß	-	6	1	975, 976, 977	— discoidalis · · · · · · · * fchwarzbraun mit weiß umfäumt — elegans · · · · * rothbraun mit weißem Saum · · · 2	2 3	1 3	2 1 2 1
347. 348. 349.	_ Learii · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b§w Owt8	prachtvolle himmelblaue	2	4	1	978. 979.	- vittata · · · · · dunfelschwarzbraum m. breitem Saum - insignis · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 1 2	$\frac{1}{1\frac{1}{2}}$	21 21 10
850. 851.	Nil	Ow8	hellblau in folgenden Farben gemischt dunkelblau	12	4	1 2 1 2 1	980, 981, 982	— — alba · · · · * prachtvolle weiße · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23231	1 1 1	1 2 1 2 1
352. 353. 354.	I I :::::::	28	hellinearnatroth		4	1	983, 984,	Nicotiana glanea bt grouprijner Bount Tohof	$\frac{1}{2}$	1 8	1 2
355. 356. 357.		0	rein weiß	-	4	1	985, 986, 987.	Nigella damascena fl. pl	20356	$\frac{1}{1_{\frac{1}{2}}}$	$\frac{1}{2}$
358. 359.	— — Michausii · · · spec, de Indica	<b>⊙</b> §	mit rosa gestreift	100	4	1	988.	— alba · · · · m weißliche spanische — atropurpurea · m bunkelpurpurrothe spanische · · · -	<u>bo</u>	8	1
860. 861. T 862.	— — variegata kermes. Kaulfussia amelloides · · · · · · — — fl. roseo · ·	m*	prachtvollste carminrothe blane Anmuthsblume rosasarbene	3	4	1	991.	Nolane grandiflora · · · · · m großblühende hübsche blaue · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\frac{1\frac{1}{4}}{1\frac{1}{4}}$	2 2	1 2 1 2 1
863. I	Lasthenia californica	8	californische rauhe	4	4 4	1	993,	Nieterinia capensis · · · · m verbreitet Morgens und Abends den fostbarften Banille-Geruch · · · ·	-	22	2
	Lathyrus azureus  — Clymenum'  — odoratus	8	Truß hohe hellblaue Platterbse duntelroth mit weiß wohlriechende in folg. Farben gem.	1 - 1		1 1 2	994.	— selaginoides · · · · m fehr zierlich, weiß mit sissa Anslug — aus Texas, Blumen sammetartig bunkelbraun, gelb umsäumt	TITO	8	T
68. 69.		8	dunkelroth roth gestreift		1 1		997.	Ocymum Basilicum bullatum · Otw größter Mulden-Basilitum · Oenothera bistorta Veitchiana · m neu, gelb · und reichblühend · 3	31	$\frac{25}{4\frac{1}{2}}$	2
70. 71.		0	roth mit weiß jchwarzbraun gestreist jchwarzburpur	4141	1 1 1		998. 999. 1000.	- Drummondii nana · · m neue und hilbsche niedrige · · · · -	_	8	12
73. 74.	士 士 ::::獨談	8	mit hellblau	4 4	1		1000.	1. Jahre so reichlich, daß eine Bflanze 200—600 Blumen bringt, von leuch	ivi	184	880
75. 76. I 77.	— Capt. Clarke · Lavatera trimestris fl. albo · · · — fl, rubro · ·	8	neu, weiß m.rosau.bläulich marmorirt weiße Bappelrose rothe	4 23 22	1 1	- 1 2 1	1001. 1002.		140	2 6 18	1 1
78. I 79.	Leptosiphon densiflorus fl. albo	0*	dichtblüthige Dünnröhre	3 -	4	21212	1003. 1004.	— rosea · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100	15	1
80. 81. 82.	— hybridus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O*	neu u. sehr empsehlenswerth f. Töpfe mahagonisarben, neu gelbe Dünnröhre	-	60	22	1005. 1006.	The state of the s	21/2	15 4 3	1
83. I 84. I	imnanthus Douglasii	m m	Douglasen's Sumpsblume internet view view view view view Veinkraut	21		32	1007. 1008.	Onopordon tauricum 24 taurijdie Krebsdijtel 2 Orobus lathyroides 24 blaue, traubenblijthig 4	$\frac{2^{\frac{1}{2}}}{4}$	4	$1^{\frac{2}{2}}$
85. 86. 87.	— bipartita alba · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	prächtig glänzende gelbe buntes Leinkraut	2	3 3	121 21	1009. 1010.	Oxalis rosea mt rosenrother Sauerklee, sehr schön	15	16 25	11/2
88.	<ul><li>bipartita splendens</li><li>triornitophora</li></ul>	m	prächtig dunkelviolett, neu	2	12		1012.	Palafoxia texana m braunrothe Palafoxie, schön 2 Papaver braeteatum	_	3 6	1
91. 92.	Anum grandiflorum verum rubrum  — perenne	21	himmelblauer, hübsch	23		$\frac{1}{2}$	1013, 1014, 1015,			20 14	1
93. I	tricolor · · · · · · · · ·	⊙m m	Herbert's großblühende	=	8 3	1	1016.	Rhoeas fl. pl	$\frac{-}{1\frac{1}{2}}$	$\frac{-}{2\frac{1}{2}}$	1 2
95. 1 96. 97.		mbt m*t	rosafarbige	<u>-</u> 5	5	1 1	1017.	Pelargonium hybridum grandist. AE von den schönsten englischen Sorten gesammelt	-	7	4
898. 899.	coelestina	mbt	himmelblau mit weiß, neu prachtvoll, mit gedrängtem Ban,		5	î	1019.	Penstemon atropurpureum · · · 24 E Bartfadeu · · · · · · ·	-	15 15	
000.	- compaeta alba · ·		überaus reichblühend, für Topf- wie Landeultur, zarte Ginfaffungen u. f. w. Neuheit, sehr schön weißblühende		10 15		1020. $1021.$ $1022$	— digitalis · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	12 65	2
01.	<ul> <li>hybrida grandiflora</li> <li>Lindleyana(gracilis</li> </ul>	m*	blaublühend, größblumig		10 5	1	THE LOCAL	Petunia hybrida · · · · mt in hübschen Riancen · · · · 9		4 10	
03.	rosea) — var. marmorata	mt*	innen weißmarmorirt und so groß- blumig wie vorstehende, prachtvoll	(Block)	8	1	1025.	- Couatessof Ellesmere mt - grandiflora · · · · mt  I. Rang nur von den schönsten groß- blumigen gesammelt & 1000 K. 5 Ggr.		20 65	100
04.			Neuheit, die allerschönste, tief duns felblau, constant prachtooll scharlachrothe	-	45	71	1026.	— Inimitable · · · m großblumig, roth mit rein weiß geflect u. gerändert, prachtv. (variirt) à 10,000 %. 1\frac{1}{3} \mathcal{Re.}, à 1000 \mathcal{K}. 5 \mathcal{G}r.	_	60	21
06.	- heterophylla major - ramosa	mt	großblumig dunkelblaue	T	15	1	1027.	— — marginata · · · · mt großblumige, gringeränderte Barie- fäten v. nur gegenseitig befruchteten in			- 2
08. 09. 10.	— fl. albo	mt	rosenrothe	I	25	$\frac{1\frac{1}{2}}{1\frac{1}{2}}$	1028.	Töpfen cultivirten Pflanzen gefamm.  à 1000 K. 18 Ggr.  — marginata fl. pl. · mt von sehr sorgsältig bestuchteten groß-	000	18	3
11. I 12. I	ophospermum scandens · · · · ·	21 ts	steigende	2	$\frac{40}{3\frac{1}{2}}$	2	7	blumigen grünrandigen Prachtforten gefammelt, liefert ca. 20—25 Proc.	1		
13. 14. 15.	— Cruikshankii · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O	dunkelblaue, 3 Auf hohe Hartweg's ausgezeichnete, schöne himmelblaue	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2	12121	10989	fehr schöne echte gefüllte à 1000 K. 20 Fgr., à 500 K. 10 Fgr. — venosa · · · · · mt schön geaderte Niiancen —	-	<u>-</u>	4
16. 17.	fl. albo · · · · · fl. roseo · · · ·	0	weiße	$1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{4}$	2	21 22 1 22	1029. 1030.	- mirabilis · · · · · m friedend vollblühende rothe 4 nyctaginislora · · · · m weiße · · · · · · 3	11	6 4	1
18. 19. 20.	- hirsutus albus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	große hübsche rothe	21212	112	12121		Phalacraea coelestina Tom Tumb mt Phlox Drummondii mt Drummond's prachtige Flammens blume in schönster Melange	12	15	Per
21. 22.	- luteus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	gelbe i di sopolasi i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1 1 2	1 1	2 1 2 1 2	1033.	— — coccinea · mt ganz rein fenerfarbene, zu weit- leuchtenden Gruppen prachtvoll · 10	16	20	14
23. 24. 25.	- hirsutissimus	0	behaarteste, violettrothe neue, schön rothblühende gang duntse Barietät, neu	$\frac{2\frac{1}{2}}{1\frac{1}{2}}$		$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$	1034. 1035. 1036.	_ rosea · · · mt prachtvolle roseurothe Ruancen · · 10	16	20 18 20	11
26. 27·	- superbus	8	purpurlilla mit gelb und weiß · · · jehr schöne Zwerg - · · · · · ·	$\frac{1}{1_{2}^{1}}$	11	1212	1037. 1038.	- fl. alba · · · mt rein weiß, blendend · · · · · · - alba oculata mt weiß mit röthlichem Stern · · · -	-	36	11/2
28. 29. 30.	<ul> <li>pubescens</li> <li>species ex Texas</li> <li>sulphureus superbus</li> </ul>	8	duntelblaue feinhaarige	1		$\frac{1}{2}$ 1	10 <b>3</b> 9. 10 <b>4</b> 0. 10 <b>4</b> 1.	- Radowitzii · mt neu, rosenroth mit weiß gestreift · 12		20 20 20	
31. I 32.	Lychnis calcedonica · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21 E	brennende Liebe		3	1 2	1042. 1043.	- alba · · · mt ganz confiant · · · · · · · · variabilis · · mt idieferblau · · · · · · · ·	-	20	11/2
34.	Malope grandiflora alba · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	großblumige weiße	1 2 2 2	1 1 1	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	1044. 1045. 1046.	— perennis hybrida · · · 24 in vielen schönen Sorten gemischt — Podolepis affinis · · · · · · tm — auriculata · · · · m sehr großblumige gelbe · · · · —	-	20 12 15	1
36.	— mauritiana · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	mauritische	1 1 1 2	1 2	$\frac{1}{2}$	1947. 1048.	gracilis · · · · · m zierliche Bodolepis · · · · ·		15	1
39. A	— miniata dartynia formosa datricaria capensis fl. pl.	mt 91 Et	caviiches Mutterfrant		6 6 5	1		Poinciana Gillesii b Kfauenichwanz, schön	230	2	nian
41. 42.	eximia fl. pl	2 Et 2 Et	geröhrtes gelbliches	4	5	2 1 2 1 2	1051. 1052.	Polygonum orientale rothblühender Anöterich Renbeit, eine schöne Berbesserung	112	8	3 111
43. N 44. 45.	daurandia antirrhiniflora  — Barkleyana — alba	Ets	löweinnaulartige Barfley's schöne blaue	199	28 45	$\frac{1_2^1}{2}$	10% 11	confiante Barietat nur ca. halb for	0)	mi	hes
46. 47.	— grandiflora — Laceyana	Et§ Et§	großblumig dunkelviolett hellrothe	-	40		1053.	Portulaca mt* in 10 Farben eanl gemischt	10	2 12	12
	— purpurea grandiflora · Mesembrianthemum pomeridianum — crystallinum	mt	großblumig dunkelroth	1		2 1 1	1054.	— grandistora fl. pleno gefülltes Portulakröschen, in den leuchtendsten verschiedensten Farben, von nur ertra gefüllten und großen,			
51. 52.	- tricolor · · · - fl. albo	mt mt	dreifarbige, sehr schön · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6	1 1		gegenseitig befruchteten Blumen ge-	nii .	,nai	ndss
	dimosa pudica dimulus cardinalis grandiflorus		schamhaste Sinnpstanze oder Rühr' mich nicht an	-	10 50			a 10,000 R. 7 R. a 5000 R. 4 R. a 1000 R. 1 R. a 500 R. 1 R. a 100 R. 3 Ggr.			2
55. 56.	- fortunatus - cupreatus - · · · · ·	2LE mt	neue prachtv. Barietät, m. dunkl. Auge ichone neue Species, kupfericharlachr.	-	30 100	$\frac{1\frac{1}{2}}{3}$	1055.	II. Qualität, welche ca. 40 Proc. gefüllte Blumen liefert			
57. 58. 59.	- tigrinus · · ·	mt	neue Species prächtige getigerte Niiancen, neu Mofchus	-	<u>-</u>	2	1/000	a 5000 K. 2 M. à 1000 K. ½ M. à 500 K. 7½ Mn. à 100 K. 1½ Mn. —  Potentilla formosa · · · · · · 24 schönes blaßrothes Fingerfrant · · 6		-8	11/2
60. 61.	<ul><li>rivularis</li><li>quinquevulnerus maximus</li></ul>	m	rein gelber Bachs großblumige Prachthybriden, melirt		10	1	1057. 1058.	Primula auricula	_ 1	120 85	2
62. 63.	Mirabilis Jalappa	m	siehe Sortimente		2 4	$\frac{1}{2}$	1059. 1060. 1061.	= - fl. rubro . Et rothe	-	40 80 110	21
	Momordica Balsamina · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Om\$	Balfam-Apfel, interessante Frucht . Spritz- oder Berir-Gurke	_	5	1 1	1062	— — cupreata - Set neue impercurintetity pringers — — fimbriata alba Set großblumige gefranzte weiße, extra à 1000 K. 15 Ggr. —	- 1	250	
65.	Myosotis alpestris	may also	schönes Alpenvergismeinnicht	15	100		1063	rubra TEt großblumige gefranzte rothe	_	_	

77   206   PT.   206   PT.   206   PT.   206   PT.   206   2	a W Lth Pr.		a H Lth. Pr.
1064. Primula chinensis fimbriata erecta superba (Et prachtoelle Reubeit, mit aufrecht fiehenden Blättern und Blumen a 1000 8. 20 % (20 %).  1065. — kermesina splendens (Et leucht, jammet glängenden kanne inner mit	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1154. — signata pumila	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
1098. — grandifforus oeulatus (*) 1109. — pinnatus humilis (*) 1101. Senecio elegans fl. albo pl. m 1102. — fl. atrocinereo pl. m 1103. — fl. atropurpureo pl. m 1104. — fl. lillacino pl. m 1105. — fl. roseo pl. m 1106. — fl. rubro pl. m 1107. — fl. cupreo pl. m 1109. — nana fl. coeruleopl. m 1109. — nana fl. coeruleopl. m 1110. — fl. rubro pl. m 1110. — fl. rubro pl. m 1111. — fl. cupreo pl. m 1111. — fl. cupreo pl. m 1112. — fl. atropurp.pl, m 1114. — fl. atropurp.pl, m 1115. — fl. atroroseopl. m 1116. — fl. violaceo pl. m 1117. — fl. atroroseopl. m 1118. — fl. atrocinereo pl. m 1118. — fl. atroroseopl. m 1119. — fl. atroroseopl. m 1110. — fl. cupreo pl. m 1111. — fl. atropurp.pl m 1112. — fl. atroroseopl. m 1114. — fl. atroroseopl. m 115. — fl. atroroseopl. m 116. — fl. violaceo pl. m 117. — fl. atrocinereo pl. m 118. — fl. atroroseopl. m 119. — fl. atroroseopl. m 1116. — fl. violaceo pl. m 1117. — fl. atrocinereo pl. m 1118. — fl. pl. m 1118. — fl. pl. m 1119. — fl. atroroseopl. m 1119. — fl. atroroseopl. m 1110. — fl. violaceo pl. m 1111. — fl. violaceo pl. m 1112. — fl. atroroseopl. m 1113. — fl. violaceo pl. m 114. — fl. violaceo pl. m 115. — fl. atroroseopl. m 116. — fl. violaceo pl. m 117. — fl. atroroseopl. m 118. — fl. violaceo pl. m 119. — fl. atroroseopl. m 119. — fl. violaceo pl. m 11	10	guten Blumen in vielen Kläancen bekgl. I. Nanges, von den außgezeichnetsten Frachtblumen ges.  1180. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
nur 6" hoch, mit compactem flach gewöllbem Bau, zu Einfaffunger wie zu Gruppen sehr werthvoll Prachtvolle Reuheit.  Borstehende Sorten sind sehr gefüllt und siefern wenig Samen Gartensilene, sehr schwesse Sommer gewächs sehr niedlich, rosa hübsche rothe hängende prächtig rotenrothe hängende weiße prächtig rosenrothe hängende weiße prächtig rosenrothe hängende weiße prächtig rosenrothe hängende weiße prächtig rosenrothe blandlishender Rachtschatten großfrüchtiger rother Liedenschaften mit zehen gester firschöfenden Blattstengeln mit suhrechtschenden Blattstengeln mit schönen rothen krüchten mit zusch gester gester mit zusch gester mit zusch gester mit zusch gester mit zusch gester gest	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	pact gebaut.  pact gebaut.  pact gebaut.  pact gebaut.  pact gefüllt, purpurroth neuer Riesen-Mais neue Riänte in vielen Riänten gem. gefüllte prachtvolle, I. Dualität in bester Melange besgl. II. Dualität neu, mit orangenrothen Blumen  Seue und neueste Liliput- neuerlasse ich nach meiner Bahl:  Neue und neueste Liliput- neuerlasse ich nach meiner Bahl:  Neue und neueste Liliput- neuerlasse ich nach meiner Bahl:  Neue und neueste Liliput- neuerlasse ich nach meiner Bahl:  Neue und neueste Liliput- neuerlasse ich nach meiner Bahl:  Neue und neueste Liliput- neuerlasse ich nach meiner Bahl:  Neue und neueste Liliput- neuerlasse ich nach meiner Bahl:  Neue und neueste Liliput- neuerlasse in in 5 Sorten, jede separat neuer Riesen-Mais neuer Rie	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Diermit meinen vorstehenden Catalog zur recht fleißigen Benugung empfehlend, sage meinen geehrten Geschäftsfreunden für das mir bisher geschenkte Bertrauen meinen verbindlichsten Dank, bitte dasselbe mir auch ferner zu erhalten, und werde ich stets bemüht sein, solches durch gewissenhafte, prompte und reclle Bedienung in jeder Beziehung zu rechtfertigen.

Ich habe es mir zur strengsten Pflicht gemacht, meine fämmtlichen Gemüse- und Blumensorten in Sinsicht ihrer Form und Schtheit zu verbessern, und kann jest solches um so mehr, da bereits die Separation vor einigen Jahren vollendet, wo nun in Folge der großen Plane, sämmtliche Samen gehörig getrennt, gebauet werden können. Die Ascherslebener Feldmark, ist eine der größesten in Preußen. Sie enthält über 30,000 Magdeburger Morgen durchweg zum Samenbau sich ganz vorzüglich eignenden Bodens, wo denn auch alljährlich 6—8000 Morgen, wie wohl nirgends, dazu verwendet werden.

Gifenbahn ift von bier bereits in 2 Richtungen (Cothen, Berlin - Salberstadt, Abein) im Betriebe und zwei weitere Linien find im Bau begriffen.

Sehr angenehm wurde es mir fein, wenn recht viele der gecehrten Geschäftsfreunde mich mit Ihrem werthen Besuche beehrten, um meine Culturen in Augenschein zu nehmen, und fich überhaupt vom Gesagten zu überzeugen.

Afchersleben.

Unft. Bestehorn, gunft- und Sandelsgartner.



#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)